



storaenso

XAMK

Kalakontti-projekti

THE RENEWABLE MATERIALS COMPANY

Kalakontti 300L



Tilavuus 300 litraa (viitteellinen kilomäärä 200 – 400 kg)

Mitoitettu teholavalle 800 X 600, lavapalletin korkeus 850mm.

Pahvimateriaali: aaltopahvi 2-aaltainen noin 7mm paksu (28 BC RR

Märkälujaliimaus)

Laatikossa pohja- ja kansiläpät (+ sisäpussi).




Kalakontti 600L

Tilavuus 600 litraa (viitteellinen kilomäärä 400 – 600 kg)

Mitoitettu EUR-kuormalavalle 800 X 1200, lavapalletin korkeus 900mm.

Pahvimateriaali: aaltopahvi 2-aaltainen 29 CC RR Märkälujaliimaus
(paksuus noin 9mm), kansi 28 BC RR Märkälujaliimaus

Ulkolaatikko pohjaläppillä + sisäkehä + kansi (+ sisäpussi).



Kalakontti 1000L


Tilavuus 1000 litraa (viitteellinen kilomäärä 600 – 1000kg)

Mitoitettu FIN-kuormalavalle 1000 X 1200, lavapalletin korkeus 1150mm

Pahvimateriaali: aaltopahvi 2-aaltainen 29 CC RR Märkälujaliimaus
(paksuus noin 9mm), kansi 28 BC RR Märkälujaliimaus

Ulkolaatikko (pohjaläppillä) + sisäkehä + kansi (+ sisäpussi).

Kontin päädyssä perforoitu purku-aukko (pussi leikataan auki)



Tuotteiden palleointi tiedot



Tuotenimitys	Lavatyyppe	Palletin ulkomitat lavoineen (mm)			Kpl-määrä lavalla
		Pituus	Leveys	Korkeus	
Kalakontti 300L	Kertalava 1200x1400	1400	1300	1200	75
Kalakontti 600L Ulkolaatikko	Kertalava 1200x2000	2000	1200	1200	50
Kalakontti 600L Sisäkehä	Kertalava 800x2000	2000	800	1200	50
Kalakontti 600L Kansi	Kertalava 1000x1200	1500	1100	1200	150
Kalakontti 1000L Ulkolaatikko	Kertalava 1200x2000	2150	1460	1200	50
Kalakontti 1000L Sisäkehä	Kertalava 1000x2000	2080	1000	1200	50
Kalakontti 1000L Kansi	Kertalava 1200x1400	1500	1300	1200	150



storaenso

Lisätietoja

Stora Enso Packaging Oy

Jyrki Hildén
Sales Manager

jyrki.hilden@storaenso.com
Matkapuh 040 736 5481

Hennalankatu 270, PL 4
15700 Lahti